



PAVIMENTAZIONI PER L'INDUSTRIA
E PER LA CASA



Pavimenti così unici che...
ci puoi fare di tutto...

Oltre 25 anni di esperienza nel campo delle pavimentazioni Industriali e civili con l'impegno nella qualità e una costante ricerca di prodotti e tecnologie innovative per tramutare un prodotto povero come il calcestruzzo in un materiale di qualità e specifico per ogni esigenza nell'industria e nel residenziale.

Paviweb risponde alle esigenze di chi cerca le giuste caratteristiche che un pavimento deve avere in base a dove si colloca.

La pavimentazione industriale rappresenta per qualunque tipo di industria la parte più sensibile e sollecitata di tutte le strutture di una costruzione e per questo motivo fabbisogna di una progettazione specifica in base alle caratteristiche e destinazione d'uso.

I tempi della progettazione "Fai da te" vengono superati dalla realizzazione di Norme UNI e norme tecniche per le costruzioni. Con l'esperienza acquisita negli'anni, cerchiamo le migliori soluzioni per ottimizzare la struttura di ogni pavimento, piccolo o grande.

LE NOSTRE
LAVORAZIONI:



- Pavimentazioni industriali al quarzo
- Rampe carrabili a spina di pesce e scopate
- Massetti alleggeriti cellulari, argilla e sughero



- Massetti tradizionali sabbia-cemento e premiscelati leggeri
- Massetti autolivellanti cementizi
- Massetti a secco ecocompatibili



- Pavimentazioni stampate in calcestruzzo
- Ghiaino lavato ed effetto sasso lavato in resina drenante
- Rivestimenti e trattamenti in resina



La principale caratteristica del pavimento industriale è la grande resistenza ai carichi, urti e usure.

Proprio per questo motivo una progettazione accurata nei vari complessi industriali e residenziali è indispensabile. Uno studio mirato al singolo utilizzo della pavimentazione porta alla scelta dell'armatura strutturale, della preparazione del fondo di posa in stabilizzato, del tipo e resistenza della lastra in calcestruzzo e dello strato superficiale antiusura.

Per ottimizzare la resistenza superficiale viene applicato il manto d'usura più idoneo all'attività che verrà svolta nella pavimentazione.



ARMATURE E GIUNTI DI COSTRUZIONE



PAVIMENTAZIONI CON SISTEMA A PASTINA

PAVIMENTAZIONE A SPOLVERO DI QUARZO

Viene spolverato sul getto fresco una miscela premiscelata di quarzo-cemento con sistema manuale o meccanizzato, lisciato poi con vibrofinitrice ad elica fino ad ottenere una superficie omogenea e costante. L'esecuzione dei giunti di dilatazione viene eseguita a poche ore dalla finitura del pavimento con tagliagiunti meccanica e sigillati con guaina in pvc.

RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI DETERIORATE

Interventi mirati su pavimentazioni degradate con risanamenti cementizi o resilienti a basso spessore per ridar vita e lucentezza al vecchio supporto. Vengono eseguite demolizioni con smaltimento dei materiali e studi mirati sul prodotto da applicare.





RAMPE

ANTISCIVOLO

Sono possibili varie finiture

RAMPE A SPINA DI PESCE

RAMPE STAMPATE

RAMPE SCOPATE

Le rampe antiscivolo con finitura a spina-pesce vengono realizzate incidendo con appositi stampini lo strato di quarzo-cemento steso a fresco sulla gettata di calcestruzzo armata.

TRATTAMENTO IDRO-SALE REPELENTE

Studiato per pavimentazioni esterne soggette a cicli di gelo-disgelo, sali marini e lavaggi costanti penetra a fondo nel calcestruzzo sigillando fino al 90% la capillarità del massetto, evitando le infiltrazioni d'acqua causa di degradi irreversibili nella lastra di calcestruzzo.

MASSETTI

ALLEGGERITI

[SOTTOFONDI ISOLANTI TERMICI IN ARGILLA

Sottofondo premiscelato isolante-termico in argilla espansa con massa volumetrica in opera di kg 600/mc per sottofondi di vario tipo e isolamento termico.

[SOTTOFONDI ISOLANTI TERMICI IN POLISTIROLO O FOACEM

Il massetto alleggerito in polistirolo o Foacem viene impiegato come sottofondo di pavimentazioni civili e industriali, realizzazione di pendenze su tetti e terrazze, riempimento di volti ed è particolarmente adatto come fondo di posa per impianti di riscaldamento a pavimento.

[SOTTOFONDI ISOLANTI TERMICI IN SUGHERO


Massetto alleggerito in granulato di sughero con densità di kg 300/mc. Ideale per isolamento interno di sottofondi, realizzazione di pendenze sottomassetto. Prodotto bio, viene miscelato con un legante silicato naturale.

[RASATURE DI LIVELLAMENTO

Paviweb inoltre risana vecchie pavimentazioni con speciali rasature cementizie per livellare o risanare da umidità vecchi massetti e renderli pronti alla posa di nuove pavimentazioni o finiture resilienti.

[MASSETTI ALLEGGERITI IN ARGILLA

Paviweb con una continua ricerca e studio sui prodotti di nuova generazione, realizza massetti alleggeriti in argilla pronti per la posa della pavimentazione e per la realizzazione di pendenze esterne anche a rapida essiccazione. Avendo una massa volumetrica in opera della metà del tradizionale massetto in sabbia-cemento, permette di soddisfare particolari casi dove il carico d'esercizio su solai e tetti è molto ridotto.



Dal sottofondo alla progettazione del massetto radiante chiavi in mano.



MASSETTI

TRADIZIONALI

[MASSETTI TRADIZIONALI IN SABBIA-CEMENTO

Realizzazione di massetti in sabbia-cemento armati o fibrorinforzati, con varie tipologie di impiego, dalla realizzazione di pendenze per pavimenti esterni a fondi di posa per interni, garantendo una perfetta planarità superficiale. Miscelato con pompe impastatrici direttamente in cantiere, viene pompato al piano di lavoro, livellato a staggia sia manuale o con l'ausilio di staggia automatica. Infine frattazzato con livellatrice a disco per rendere la superficie liscia e compatta. Può essere additivato con speciali fluidificanti a rapida essiccazione per velocizzare i tempi di posa della pavimentazione.

MASSETTI

AUTOLIVELLANTI

[MASSETTI AUTOLIVELLANTI

Esclusivamente ad uso interno il massetto autolivellante premiscelato velocizza i tempi di posa ed asciugatura della pavimentazione garantendo un'ottima planarità e lisciatura superficiale. Con uno spessore minimo di 4-5 cm anche senza armatura di rinforzo.

Diamo scelta a richieste tecnico-strutturali da parte del cliente per un servizio a 360°.

MASSETTI A SECCO


ECOCOMPATIBILI

[MASSETTO BIO

Massetto di posa traspirante con tempi di asciugamento ridotto, di spessore compreso fra 40 e 80 mm dove l'origine rigorosamente naturale dei suoi ingredienti garantisce il rispetto dei parametri fondamentali di porosità, igroscopicità e traspirabilità richiesti. BIOCALCE MASSETTO è idoneo per massetti naturali traspiranti nel Restauro Storico, dove la scelta di ingredienti della tradizione come calce naturale, pozzolana naturale, pietra, marmo e granito sapientemente dosati garantiscono interventi conservativi nel rispetto delle strutture esistenti e dei materiali originari.

[MASSETTI A SECCO

Un sistema completo di inerti e di lastre caratterizzate dall'elevata resistenza e dalla velocità di posa, capaci di unire isolamento termico e ottimo potere fonoisolante per i rumori aerei e da calpestio. La gamma include lastre in gesso rivestito ad alta densità, in GessoFibra, in cemento fibrorinforzato impermeabili per ambienti umidi. I sottofondi a secco hanno un utilizzo semplice e rapido e consentono l'applicazione dei rivestimenti dopo solo 12 ore dalla posa.





PAVIMENTAZIONI

STAMPATE

Un tocco particolare di qualità e armonia



Molto decorative
sono le
pavimentazioni
stampate realizzate
in varie colorazioni
e forme, incidendo
un affresco sulla
superficie della
pavimentazione.





GHIAINO

[GHIAINO LAVATO

[GHIAINO EFFETTO
SASSO LAVATO
IN RESINA DRENANTE

Richiamo al passato

Altre soluzioni stupende come il ghiaino lavato, con graniglia di marmo naturale o di fiume, richiamano le vecchie pavimentazioni in ciottolato di un tempo con svariati ornamenti colori e fantasia. Il risultato è una pavimentazione drenante, antiscivolo e con una pregevole finitura estetica.



La protezione superficiale impermeabile

Ha un ruolo molto importante per la durata e la qualità nel tempo della pavimentazione. Vari sono i trattamenti o rivestimenti scelti in base al bisogno, tipologia e modalità d'uso della pavimentazione stessa.



RIVESTIMENTI

IN RESINA



RIVESTIMENTI IN RESINA

Attività con lavorazioni particolari: farmaceutica, chimica, alimentare, etc.. richiedono particolari rivestimenti resinosi ed elevata resistenza chimico-meccanica, progettati singolarmente per diverse esigenze del cliente finale.

TRATTAMENTO ANTIPOLVERE CONSOLIDANTE AI SILICATI

Densificante aumenta notevolmente la resistenza superficiale penetrando in profondità nel calcestruzzo garantendo durabilità e lucentezza nel tempo.

GIUNTI IN RESINA

Il giunto in pvc inserito nei tagli di dilatazione è una sigillatura provvisoria data l'umidità presente nel supporto. Ad asciugatura totale della pavimentazione, il taglio sarà sigillato con una speciale resina per giunti elastica ad alta resistenza.

In fase di progettazione è d'obbligo prevedere una barriera a vapore tra sottofondo e pavimentazione per bloccare la risalita di umidità in superficie, principale causa del distacco della resina dal supporto.



Paviweb svolge inoltre una vasta serie di lavorazioni speciali:

[CANALI IDRICI

Paviweb realizza canalizzazioni idriche e idroelettriche nuove o interviene in quelle esistenti riportandole allo stato ottimale.

[DEMOLIZIONI

Si eseguono demolizioni di vecchie pavimentazioni con l'asporto dei materiali in discarica autorizzata e preparazione idonea del sottofondo per la realizzazione del nuovo pavimento.

[TAGLI DI PROFONDITÀ

Operazioni di demolizione con taglio netto in tutto lo spessore della pavimentazione per passaggio di cavi, creazione di basamenti o totale demolizione della pavimentazione.



[RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI

Paviweb realizza ristrutturazioni di immobili, opere murarie, scavi e fognature nel residenziale e pubblico.



[GRANDI OPERE MA NON SOLO...

Si eseguono con rapidità piccoli interventi domestici, dalla sostituzione di vecchie pavimentazioni, alla perdita di tubazioni o modifiche agli impianti.



[UN SERVIZIO DI QUALITÀ

Ottima scelta dei fornitori, di partner affidabili e competenti, grande attenzione alla qualità dei prodotti utilizzati e soprattutto alla valutazione economica delle opere.


EDILIZIA

GENERALE

Supporto globale: con la forza e la collaborazione di un gruppo di artigiani specializzati ognuno nel proprio settore, offriamo serietà e rapidità di intervento e preventivazione mirata per ogni singola opera. Il tutto con la gestione di un unico interlocutore.

Una piccola impresa
fatta di grandi uomini!

Lavorazioni a 360°



COSTRUIAMO IL MONDO
SOTTO AI TUOI PIEDI.



PAVIMENTAZIONI PER L'INDUSTRIA
E PER LA CASA

Via dell'artigiano, 13 - Mel (BL)

Cell. 380-3011884

www.paviweb.com



*Preventivo
e progettazione
gratuita!*